

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, bézs

SDD212106

Nettó listaár: 3 781,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
szállítási űrlap	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék alkalmazása	Control switch
Billentyűk száma	1
funkció	Váltó
Névleges áram	10 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózat frekvenciája	50 Hz
Színárnyalat	Bézs (RAL 1013)

Kiegészítő jellemzők

Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék szerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarok
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...70 mm Csavarok, a karmok tartománya:
Működtetőszerkezet	Billentyű
Terhelés típusa	1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Teljesítménytartomány	2300 W
Felületkezelés	Fényes
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
csatlakozók fajtája	Rugós bekötés
Kábel keresztmetszet	1,5...2,5 mm²
huzalszerkezet	Merev Sodrott Rugalmas
vezeték csupaszítási hossz	13 mm
IK védettségi fokozat	IK03
magasság	73 mm
szélesség	73 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

Mélység	38 mm
a vizuális rész mélysége	24 mm
termék súlya	0,064 kg
Célzott csatorna	Profi

Környezet

IP védettségi fokozat	IP44
megfelelőségi jel	CE
Szabványok	IEC 60669-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1.csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	74,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	828,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	10,589 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	0.6 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Az újrahasznosított műanyagtartalom átlagos százaléka	50 %
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett

Use Longer


 Élettartam meghosszabbítása	
Javítás	Nem

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	7
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Technical Illustration

Wiring diagram

**⚠ ⚠ DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment


Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

Fast and secure wire
fixing or releasing
making the installation
faster with screwless
terminals



Switch inserts have
"ON" marking helping
to install it faster
without checking the
correct position

Conical shape of wire
inlets in terminals guide
the wire into the place
makes connection
easier


The switch type and
connection options are
clearly visible. The
diagram is showing
directly which terminal
shall be connected

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Sedna



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Sedna




Image of product / Alternate images

Alternative





